

A. Información de la Subvención	
Nombre y Número de la Subvención:	SLV-C-MINSAL
Receptor Principal:	Ministerio de Salud
Fecha de Inicio y Cierre:	01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 2024
Fase:	
Monto total aprobado:	\$14,302,129
Último período reportado:	N/A

B. Información General de la Visita	
Nombre de la Persona:	<i>Isabel Rojas</i>
Sector (Seleccione una caja):	1. Miembro del Comité de ME: <input checked="" type="checkbox"/> 2. Miembro del MCP-ES pero no del CME: <input type="checkbox"/> 3. Técnico Experto Invitado (No del MCP ni del CME): <input type="checkbox"/> 4. Otro (especifique): ..... <input type="checkbox"/>
Fecha de la Visita:	20 de Agosto del 2024
Lugar visitado:	Hogar del adulto Mayor Pedro Betancourt, El Amatal La Libertad
Nombre del SR (si aplica):	N/A

Conocer las áreas de readecuación a implementadas con el proyecto C19RM.

Acá dejamos algunas preguntas de base, de manera adicional favor hacer las que usted como miembro estime necesarias y dejarlas anotadas en este formulario, sus aportes servirán para levantar el informe que será compartido con los miembros y público en general.

¿En qué consistió el apoyo recibido de parte del Proyecto TB/MINSAL /FM?

*fue un apoyo bastante integral de insumos y readecuación, un tanque de 500 galones*

Tu respuesta


¿Las adecuaciones realizadas son a satisfacción de las necesidades del Hogar?

*Satisface las necesidades, son cómodas y funcionales*

Tu respuesta

	<p>¿ Como se llevó a cabo la coordinación entre el hogar y el programa de TB?</p> <p>Tu respuesta: <i>La coordinación muy efectiva, se nota que hay relaciones cordiales con la conducción del centro</i></p>

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AL MCP	
1.	<p><i>Liste sus conclusiones sobre esta visita (use la parte de atrás de la hoja si es necesario)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>El aporte resuelve necesidades urgentes</i></li> <li>- <i>Se han preocupado por darle mantenimiento y todo se ve limpio y cuidado</i></li> </ul>
2	<p><i>Liste sus recomendaciones al MCP para mejorar esta subvención (estas recomendaciones serán incluidas en el Tablero de Mando.)</i></p> <p><i>Sería ideal poder tener recursos para complementar</i></p>

Firma de la persona: 

Fecha: 20 de Agosto 2024

A. Información de la Subvención	
Nombre y Número de la Subvención:	SLV-C-MINSAL
Receptor Principal:	Ministerio de Salud
Fecha de Inicio y Cierre:	01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 2024
Fase:	C19RM
Monto total aprobado:	\$14,302,129
Último período reportado:	N/A

B. Información General de la Visita	
Nombre de la Persona:	
Sector (Seleccione una caja):	1. Miembro del Comité de ME: <input checked="" type="checkbox"/> 2. Miembro del MCP-ES pero no del CME: <input type="checkbox"/> 3. Técnico Experto Invitado (No del MCP ni del CME): <input type="checkbox"/> 4. Otro (especifique): ..... <input type="checkbox"/>
Fecha de la Visita:	20 de Agosto del 2024
Lugar visitado:	Hogar del adulto Mayor Pedro Betancourt, El Amatal La Libertad
Nombre del SR (si aplica):	N/A

Conocer las áreas de readecuación a implementadas con el proyecto C19RM.

Acá dejamos algunas preguntas de base, de manera adicional favor hacer las que usted como miembro estime necesarias y dejarlas anotadas en este formulario, sus aportes servirán para levantar el informe que será compartido con los miembros y público en general.

Ana Yossenia Noel Lopez.

¿En qué consistió el apoyo recibido de parte del Proyecto TB/MINSAL /FM? \$ 507,963.16  
 Los dialogos de país fueron estrategicos por identificar y priorizar las necesidades:

Tu respuesta Mazonillos, Tanques de oxigeno, readecuación en las instalaciones  
 Tanque para agua. EPP - para el personal que atienden.


¿Las adecuaciones realizadas son a satisfacción de las necesidades del Hogar?

Tu respuesta  
 Se ubicaron tanques de abastecimiento de agua que beneficio a los adultos mayores, tambien hicieron adecuación de baños sanitarios  
 Se mejoraron areas de aislamiento se beneficiaron un aproximado de 26 es este hogar.  
 Hogar con esta capacidad para 54 personas

K

	<p>¿ Como se llevó a cabo la coordinación entre el hogar y el programa de TB?</p> <p>Tu respuesta</p> <p>Dr. Control de MINSAL realizo la entrega del equipo a la unidad del adulto mayor.</p>

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AL MCP	
1.	<p>Liste sus conclusiones sobre esta visita (use la parte de atrás de la hoja si es necesario)</p> <p>28 hogares de ancianos apoyados durante COVID19. Habo visitas de coordinación para la ubicación de los tanques, adecuando el espacio segun necesidades. 30 tanques. La unidad de Infraestructura Sanitaria del MINSAL colabore con los planos fueron 13 para la adecuación de los tanques.</p>
2	<p>Liste sus recomendaciones al MCP para mejorar esta subvención (estas recomendaciones serán incluidas en el Tablero de Mando.)</p>

Firma de la persona: 

Fecha: 20 de Agosto 2024

A. Información de la Subvención	
Nombre y Número de la Subvención:	SLV-C-MINSAL
Receptor Principal:	Ministerio de Salud
Fecha de Inicio y Cierre:	01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 2024
Fase:	
Monto total aprobado:	\$14,302,129
Último período reportado:	N/A

B. Información General de la Visita	
Nombre de la Persona:	
Sector (Seleccione una caja):	1. Miembro del Comité de ME: <input type="checkbox"/> 2. Miembro del MCP-ES pero no del CME: <input type="checkbox"/> 3. Técnico Experto Invitado (No del MCP ni del CME): <input type="checkbox"/> 4. Otro (especifique): ..... <input type="checkbox"/>
Fecha de la Visita:	20 de Agosto del 2024
Lugar visitado:	Hogar del adulto Mayor Pedro Betancourt, El Amatal La Libertad
Nombre del SR (si aplica):	N/A

Conocer las áreas de readecuación a implementadas con el proyecto C19RM.

Acá dejamos algunas preguntas de base, de manera adicional favor hacer las que usted como miembro estime necesarias y dejarlas anotadas en este formulario, sus aportes servirán para levantar el informe que será compartido con los miembros y público en general.

¿En qué consistió el apoyo recibido de parte del Proyecto TB/MINSAL /FM?

Tu respuesta - Adecuación de área cuidados paliativos  
 - Tanque para dispensación de agua  
 - Insumos de bioseguridad, mascarillas, etc.

¿Las adecuaciones realizadas son a satisfacción de las necesidades del Hogar?

Tu respuesta Si, el área es de mucha utilidad para los adultos mayores que ya están desahuciado, a los que se les brinda cuidados paliativos.

	<p>¿ Como se llevó a cabo la coordinación entre el hogar y el programa de TB?</p> <p>Tu respuesta <i>A través de la dirección del adulto mayor en Ministerio de Salud</i></p>

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AL MCP	
1.	<p><i>Liste sus conclusiones sobre esta visita (use la parte de atrás de la hoja si es necesario)</i></p> <p><i>↓ El hogar necesita mas apoyo para gestión de donatos</i>  <i>↓ Se midió el beneficio de la donación del proyecto F6</i></p>
2	<p><i>Liste sus recomendaciones al MCP para mejorar esta subvención (estas recomendaciones serán incluidas en el Tablero de Mando.)</i></p>

Firma de la persona: *[Signature]* *Esther Miranda*

Fecha: 20 de Agosto 2024

A. Información de la Subvención	
Nombre y Número de la Subvención:	SLV-C-MINSAL
Receptor Principal:	Ministerio de Salud
Fecha de Inicio y Cierre:	01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 2024
Fase:	<i>COVID 19 C.R.M.</i>
Monto total aprobado:	\$14,302,129
Último período reportado:	N/A

B. Información General de la Visita	
Nombre de la Persona:	
Sector (Seleccione una caja):	1. Miembro del Comité de ME: <input checked="" type="checkbox"/> 2. Miembro del MCP-ES pero no del CME: <input type="checkbox"/> 3. Técnico Experto Invitado (No del MCP ni del CME): <input type="checkbox"/> 4. Otro (especifique): ..... <input type="checkbox"/>
Fecha de la Visita:	20 de Agosto del 2024
Lugar visitado:	Hogar del adulto Mayor Pedro Betancourt, El Amatal La Libertad
Nombre del SR (si aplica):	N/A

Conocer las áreas de readecuación a implementadas con el proyecto C19RM.

Acá dejamos algunas preguntas de base, de manera adicional favor hacer las que usted como miembro estime necesarias y dejarlas anotadas en este formulario, sus aportes servirán para levantar el informe que será compartido con los miembros y público en general.

¿En qué consistió el apoyo recibido de parte del Proyecto TB/MINSAL /FM?

Tu respuesta *apoyo a los ancianos con respecto al covid, para ayudar a mejorar la temática y resaca de que necesita el agua como area adecuada para la atención y el apoyo en TB.*

¿Las adecuaciones realizadas son a satisfacción de las necesidades del Hogar?

Tu respuesta *adecuar cuñuculos para poner aparatos de Respiración para los afectados se cons. tuvieron fogones de agua.*

	<p>¿ Como se llevó a cabo la coordinación entre el hogar y el programa de TB?</p> <p>Tu respuesta <i>a través de faxos con el ministerio de salud</i></p>

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AL MCP	
1.	<p>Liste sus conclusiones sobre esta visita (use la parte de atrás de la hoja si es necesario)</p> <p><i>como conclusion acido un buen trabajo Realizado y felicito el trabajo Realizado.</i></p>
2.	<p>Liste sus recomendaciones al MCP para mejorar esta subvención (estas recomendaciones serán incluidas en el Tablero de Mando.)</p> <p><i>Pido que toda esta bien y felicito al mecanismo por su arduo trabajo Realizado es un buen equipo que trabaja en Res puesta a las tres enfermedades.</i></p>

Firma de la persona: 

Fecha: 20 de Agosto 2024

*por parte del ministerio hay una buena logística para la obra que Realizaron en los diferentes Acilos. Mis felicitaciones a este arduo trabajo. Y beneficiaron a muchos adultos mayores.*

A. Información de la Subvención	
Nombre y Número de la Subvención:	SLV-C-MINSAL
Receptor Principal:	Ministerio de Salud
Fecha de Inicio y Cierre:	01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 2024
Fase:	
Monto total aprobado:	\$14,302,129
Último período reportado:	N/A

B. Información General de la Visita	
Nombre de la Persona:	<i>Juan Iván Padilla</i>
Sector (Seleccione una caja):	1. Miembro del Comité de ME: <input checked="" type="checkbox"/> 2. Miembro del MCP-ES pero no del CME: <input type="checkbox"/> 3. Técnico Experto Invitado (No del MCP ni del CME): <input type="checkbox"/> 4. Otro (especifique): ..... <input type="checkbox"/>
Fecha de la Visita:	20 de Agosto del 2024
Lugar visitado:	Hogar del adulto Mayor Pedro Betancourt, El Amatal La Libertad
Nombre del SR (si aplica):	N/A

Conocer las áreas de readecuación a implementadas con el proyecto C19RM.

Acá dejamos algunas preguntas de base, de manera adicional favor hacer las que usted como miembro estime necesarias y dejarlas anotadas en este formulario, sus aportes servirán para levantar el informe que será compartido con los miembros y público en general.

¿En qué consistió el apoyo recibido de parte del Proyecto TB/MINSAL /FM?

Tu respuesta: *Surge dado la pandemia del covid, y surge la priorización de la atención externa para el área de exteriorización*

¿Las adecuaciones realizadas son a satisfacción de las necesidades del Hogar?

Tu respuesta: *Readecuación de Área II de Área I.*

*28 AS1181*  
*\$507,000*

	<p>¿ Como se llevó a cabo la coordinación entre el hogar y el programa de TB?</p> <p>Tu respuesta <i>Por medio de la Dra Nidia Cajas y cargo de la unidad adulto mayor</i></p>
	<p><i>Donde de Mamukul, Oxubul, Teruereki, y Aguel Tuvieron en cada lugar.</i></p>

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AL MCP	
1.	<p><i>Liste sus conclusiones sobre esta visita (use la parte de atrás de la hoja si es necesario)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 26 Adulta Mayas</li> <li>- capacidad para 50 personas</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>CODIPAM CODAIPAM</i></p>
2	<p><i>Liste sus recomendaciones al MCP para mejorar esta subvención (estas recomendaciones serán incluidas en el Tablero de Mando.)</i></p> <p>- EN LAS NUEVAS SUB VENCIONES INCLUIR PRELIMINAR</p>

Firma de la persona: 

Fecha: 20 de Agosto 2024

*Una Yersonia Avellar Lopez  
encargada del Hogar*

A. Información de la Subvención	
Nombre y Número de la Subvención:	SLV-C-MINSAL
Receptor Principal:	Ministerio de Salud
Fecha de Inicio y Cierre:	01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 2024
Fase:	
Monto total aprobado:	\$14,302,129
Último período reportado:	N/A

B. Información General de la Visita	
Nombre de la Persona:	<i>Marta Alicia de Magaña</i>
Sector (Seleccione una caja):	1. Miembro del Comité de ME: <input type="checkbox"/> 2. Miembro del MCP-ES pero no del CME: <input type="checkbox"/> 3. Técnico Experto Invitado (No del MCP ni del CME): <input type="checkbox"/> 4. Otro (especifique): ..... <input type="checkbox"/>
Fecha de la Visita:	20 de Agosto del 2024
Lugar visitado:	Hogar del adulto Mayor Pedro Betancourt, El Amatal La Libertad
Nombre del SR (si aplica):	N/A

Conocer las áreas de readecuación a implementadas con el proyecto C19RM.

Acá dejamos algunas preguntas de base, de manera adicional favor hacer las que usted como miembro estime necesarias y dejarlas anotadas en este formulario, sus aportes servirán para levantar el informe que será compartido con los miembros y público en general.

¿En qué consistió el apoyo recibido de parte del Proyecto TB/MINSAL /FM? *Se identificaron las necesidades de los hogares y luego se priorizó. Las consultas se realizaron mediante diálogos de pares.*

Tu respuesta

¿Las adecuaciones realizadas son a satisfacción de las necesidades del Hogar?

Tu respuesta *se consultaron las necesidades a nivel individual*

	<p>¿ Como se llevó a cabo la coordinación entre el hogar y el programa de TB?</p> <p>Tu respuesta</p> <p>Visitas de coordinación para la implementación se beneficiaron 28 hogares.</p>

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AL MCP	
1.	<p>Liste sus conclusiones sobre esta visita (use la parte de atrás de la hoja si es necesario)</p> <p>el hogar es un lugar muy acogedor con áreas muy bien cuidadas.            Todo el proceso fue muy metódico y está debidamente documentado.            Hogar capacitado para 54 personal.</p>
2.	<p>Liste sus recomendaciones al MCP para mejorar esta subvención (estas recomendaciones serán incluidas en el Tablero de Mando.)</p> <p>Seguir apoyando y accionar que beneficien directamente a las personal.</p>

Firma de la persona: Mademaguir

Fecha: 20 de Agosto 2024

A. Información de la Subvención	
Nombre y Número de la Subvención:	SLV-C-MINSAL <i>Htra. Yesenia</i>
Receptor Principal:	Ministerio de Salud
Fecha de Inicio y Cierre:	01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 2024
Fase:	
Monto total aprobado:	\$14,302,129
Último período reportado:	N/A

B. Información General de la Visita	
Nombre de la Persona:	
Sector (Seleccione una caja):	1. Miembro del Comité de ME: <input type="checkbox"/> 2. Miembro del MCP-ES pero no del CME: <input type="checkbox"/> 3. Técnico Experto Invitado (No del MCP ni del CME): <input type="checkbox"/> 4. Otro (especifique): ..... <input type="checkbox"/>
Fecha de la Visita:	20 de Agosto del 2024
Lugar visitado:	Hogar del adulto Mayor Pedro Betancourt, El Amatal La Libertad
Nombre del SR (si aplica):	N/A

Conocer las áreas de readecuación a implementadas con el proyecto C19RM.

Acá dejamos algunas preguntas de base, de manera adicional favor hacer las que usted como miembro estime necesarias y dejarlas anotadas en este formulario, sus aportes servirán para levantar el informe que será compartido con los miembros y público en general.

¿En qué consistió el apoyo recibido de parte del Proyecto TB/MINSAL /FM? *Apoyo para asilos de adultos mayores,*

Tu respuesta *consultaron las necesidades de los 28 hogares para apoyar en el cual se benefició este asilo.*

¿Las adecuaciones realizadas son a satisfacción de las necesidades del Hogar?

Tu respuesta *se hizo readecuación, q áreas control de, se visitaron físicamente al hogar. compra equip, guantes, batas, concentradores de oxigeno, respiradores, oxímetros de pulso, equipo de oxigeno portátil.*

*Realizaron de 10 tanques enterrados para ellos (5 mil litros) se hicieron planos (revisados del MINSAL) para hacer la*

*1 Comité de Monitoreo Estratégico- Visitas de Campo 2024 MCP-ES*  
*visitaciones. (se hicieron propuestas de cada dirección) (readecuación y costo)*

	<p>¿ Como se llevó a cabo la coordinación entre el hogar y el programa de TB?</p> <p>Tu respuesta Se hizo consulta a los asilos las necesidades de ferriar, invitando a grupos de hogares de todo el país donde exposieron las necesidades, en coordinación con adulto mayor</p>

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AL MCP	
1.	<p>Liste sus conclusiones sobre esta visita (use la parte de atrás de la hoja si es necesario)</p>
2.	<p>Liste sus recomendaciones al MCP para mejorar esta subvención (estas recomendaciones serán incluidas en el Tablero de Mando.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visitas de seguimiento por programa TB</li> <li>- Apoyo para el mantenimiento de los tanques.</li> </ul>

Firma de la persona: Rosa Margarita Morales 

Fecha: 20 de Agosto 2024

Presentación por programa TB/ Apoyo del fondo mundial.  
 28 hogares beneficiados incluidos el hogar.

A. Información de la Subvención	
Nombre y Número de la Subvención:	SLV-C-MINSAL
Receptor Principal:	Ministerio de Salud
Fecha de Inicio y Cierre:	01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 2024
Fase:	
Monto total aprobado:	\$14,302,129
Último período reportado:	N/A

B. Información General de la Visita	
Nombre de la Persona:	
Sector (Seleccione una caja):	1. Miembro del Comité de ME: <input type="checkbox"/> 2. Miembro del MCP-ES pero no del CME: <input type="checkbox"/> 3. Técnico Experto Invitado (No del MCP ni del CME): <input type="checkbox"/> 4. Otro (especifique): ..... <input type="checkbox"/>
Fecha de la Visita:	20 de Agosto del 2024
Lugar visitado:	Hogar del adulto Mayor Pedro Betancourt, El Amatal La Libertad
Nombre del SR (si aplica):	N/A

Conocer las áreas de readecuación a implementadas con el proyecto C19RM.

Acá dejamos algunas preguntas de base, de manera adicional favor hacer las que usted como miembro estime necesarias y dejarlas anotadas en este formulario, sus aportes servirán para levantar el informe que será compartido con los miembros y público en general.

¿En qué consistió el apoyo recibido de parte del Proyecto TB/MINSAL /FM?

*asistencia técnica y Financiera de acuerdo a proyecto aprobado*

Tu respuesta - *visitas de campo de equipos técnicos y de infraestructura asistencia técnica para identificar las necesidades y priorización de necesidades. se abordaron el tema de agua y dotación de equipamiento e insumos médicos para la atención de adultos mayores 29*

¿Las adecuaciones realizadas son a satisfacción de las necesidades del Hogar?

Tu respuesta  
*La necesidad partió de la readecuación de infra estructura para áreas de aislamiento de pacientes y apoyo hidraulica para la calefacción de tanques de recepción de agua. todo se hizo de acuerdo a necesidades técnicas y apoyo del area de infra estructura sanitaria del MINSAL para generar la capacidad de 5000 litros de agua de los tanques*

¿ Como se llevó a cabo la coordinación entre el hogar y el programa de TB?

Tu respuesta

Ha sido todo un proceso, desde la coordinación a lo interno del MINSAL con infraestructura del MINSAL y la Oficina controlada. Visitas de coordinación con el Hogar. Entrega formal de la obra. Entrega de evidencia de obra a sí como el informe al MCP <sup>realizado</sup> periódicamente.

**C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AL MCP**

1. Liste sus conclusiones sobre esta visita (use la parte de atrás de la hoja si es necesario)

- Las instalaciones limpias, acogedoras.
- muy buen conocimiento y compromiso de las personas en la instalación del y solución del hogar de ancianos.
- Aunque se generan ingresos por la gestión que realizan manifestarán deudas dificultades para asegurar su futuro.
- Mantener muy buena coordinación con la COINA IPAM sería conveniente apoyarles para fortalecer otros articulos.

2. Liste sus recomendaciones al MCP para mejorar esta subvención (estas recomendaciones serán incluidas en el Tablero de Mando.)

- Seguimiento de utilización de instalaciones de adulto mayor.
- Apoyar e otras acciones como asistencia técnica para propuesta de generación de ingresos.

Firma de la persona:



Fecha: 20 de Agosto 2024

Jesenia Lopez -Rep. del Hogar.

A. Información de la Subvención	
Nombre y Número de la Subvención:	SLV-C-MINSAL
Receptor Principal:	Ministerio de Salud
Fecha de Inicio y Cierre:	01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 2024
Fase:	
Monto total aprobado:	\$14,302,129
Último período reportado:	N/A

B. Información General de la Visita	
Nombre de la Persona:	Sai Quintanilla
Sector (Seleccione una caja):	1. Miembro del Comité de ME: <input checked="" type="checkbox"/> 2. Miembro del MCP-ES pero no del CME: <input type="checkbox"/> 3. Técnico Experto Invitado (No del MCP ni del CME): <input type="checkbox"/> 4. Otro (especifique): ..... <input type="checkbox"/>
Fecha de la Visita:	20 de Agosto del 2024
Lugar visitado:	Hogar del adulto Mayor Pedro Betancourt, El Amatal La Libertad
Nombre del SR (si aplica):	N/A

Conocer las áreas de readecuación a implementadas con el proyecto C19RM.

Acá dejamos algunas preguntas de base, de manera adicional favor hacer las que usted como miembro estime necesarias y dejarlas anotadas en este formulario, sus aportes servirán para levantar el informe que será compartido con los miembros y público en general.

¿En qué consistió el apoyo recibido de parte del Proyecto TB/MINSAL /FM?

Adecuación de áreas del Asilo, tanque aereo, Mesas, Botas, Equipo para atender los problemas respiratorios.

Tu respuesta

Adecuación de un area para la atención de Adultos mayores afectados.

¿Las adecuaciones realizadas son a satisfacción de las necesidades del Hogar?

Tu respuesta

Las adecuaciones se realizaron de acuerdo a las necesidades y realidades locales en cada Asilo.

Las adecuaciones se hicieron con todos los requerimientos técnicos para realizarlos

E

	<p>¿ Como se llevó a cabo la coordinación entre el hogar y el programa de TB?</p> <p>Tu respuesta</p> <p>Atraves del proceso establecido por el programa de TB que consistio en dialogos de pais, acercamientos o traves de visitas de campo etc.</p>

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AL MCP	
1.	<p>Liste sus conclusiones sobre esta visita (use la parte de atrás de la hoja si es necesario)</p> <p>Se mejoraron los areas de atencion de enfermedades y se construyeron en el caso de adultos mejores beneficiarios.</p> <p>Me parece que se ha hecho un buen trabajo con el hogar, muy buenas instalaciones.</p>
2	<p>Liste sus recomendaciones al MCP para mejorar esta subvención (estas recomendaciones serán incluidas en el Tablero de Mando.)</p> <p>Mantenimiento de la Infraestructura.</p> <p>11 mil dólares para el funcionamiento.</p> <p>Garantizar el presupuesto de funcionamiento del hogar.</p>

Firma de la persona: 

Fecha: 20 de Agosto 2024

A. Información de la Subvención	
Nombre y Número de la Subvención:	SLV-C-MINSAL
Receptor Principal:	Ministerio de Salud
Fecha de Inicio y Cierre:	01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 2024
Fase:	
Monto total aprobado:	\$14,302,129
Último período reportado:	N/A

B. Información General de la Visita	
Nombre de la Persona:	Brenda Rocío Rivera Arevalo
Sector (Seleccione una caja):	1. Miembro del Comité de ME: <input type="checkbox"/> 2. Miembro del MCP-ES pero no del CME: <input type="checkbox"/> 3. Técnico Experto Invitado (No del MCP ni del CME): <input type="checkbox"/> 4. Otro (especifique): ..... <input type="checkbox"/>
Fecha de la Visita:	20 de Agosto del 2024
Lugar visitado:	Hogar del adulto Mayor Pedro Betancourt, El Amatal La Libertad
Nombre del SR (si aplica):	N/A

Conocer las áreas de readecuación a implementadas con el proyecto C19RM.

Acá dejamos algunas preguntas de base, de manera adicional favor hacer las que usted como miembro estime necesarias y dejarlas anotadas en este formulario, sus aportes servirán para levantar el informe que será compartido con los miembros y público en general.

¿En qué consistió el apoyo recibido de parte del Proyecto TB/MINSAL /FM?  
 500,000 recibidos, 28 hogares beneficiados, mascarillas, guantes, botas, oxígeno, termómetros.  
 Tu respuesta

¿Las adecuaciones realizadas son a satisfacción de las necesidades del Hogar?  
 Frenar beneficiados con infraestructura, tanques de agua.  
 Tu respuesta

- Dificultades de agua
- Readecuación.
- áreas construidas
- Tanques Ancla (enterrados) de 5 mil litros.

Idea preparar grupos vulnerables pl enfermedades respiratorias.  
 se beneficiaron 28 hogares de adultos

500,000 mil dólares dan recibidos

- Emergencia Covid-19

Compras mascarillas, oxímetros de pulso.

- Disponibilidad de agua consumo.

- Rehabilitación de espacios.

- • Areas

- Tanques instalados. - 5 mil litros.

28 hogares beneficiados.

10 Tanques.

Infraestructura

Tanque de agua

Ingresos

26 adultos mayores están en el hogar.

54 personas tiene capacidad.